



INVENTAIRE STANDARD  
*STANDARD SPECIFICATIONS*

ref. PM2017-B

---

PRIVILEGE  
Serie 5

## CONSTRUCTION ET VERSIONS

Certification selon Directive Européenne 2013/53/UE

Garantie structurelle 5 ans sur coques, cloisons et pont

Coque, nacelle et pont en sandwich PVC cellule fermée en infusion :

- Gelcoat iso NPG blanc
- 1ère peau en vinylester au contact
- Résine polyester en infusion

Cloisonnage structurel sandwich infusé sur marbre

Les cloisons sont stratifiées directement aux bordés, nacelle et pont (grande rigidité)

Zones monolithiques et renforts appliqués en infusion

Le pont est collé et stratifié dans toute sa périphérie à la coque ;  
gage de robustesse et silence

Jupes et étraves cloisonnées avec "crashbox"

Version 3 cabines doubles dont la suite propriétaire (standard)

## MATURE, GREEMENT ET VOILES

### **Mât aluminium (hauteur du profil = 21,21m) finition laqué blanc avec :**

2 étages de barres de flèche avec protection cuir en bout

Rail de GV avec chariots à friction

Winch manuel ST48 en pied de mât côté tribord

Marches de mât repliables jusqu'au vit de mulet

Arceau repose-pieds pour affalage GV

2 marches repliables en tête de mât

Feu tricolore & feu de mouillage LED

Projecteur de pont fixe

Girouette mécanique

### **Bôme aluminium finition laqué blanc avec :**

Réas pour bossés de ris et bordure

Taquet coinqueur pour bordure de GV

Lazy bag Sunbrella sans marquage

Lazy jacks réglables du pied de mât

### **Poutre avant aluminium mécano-soudée finition laqué blanc avec cathédrale et martingale**

#### **Gréement dormant monotoron 1x19 (sauf étai & losanges) avec :**

1 bas étai

1 étai

2 bas-haubans

2 galhaubans

4 losanges (2 hauts + 2 bas)

#### **Gréement courant haute performance avec :**

1 drisse de GV mouflée

2 écoutes de GV sur palan et point fixe (option : sur chariot)

1 drisse de génois

2 écoutes de génois

1 bosse d'enrouleur de génois (pour enrouleur manuel)

1 drisse de trinquette ou tourmentin

1 balancine

3 bossés de ris

1 bosse d'étrarquage de bordure

## CONSTRUCTION AND VERSIONS

2013/53/UE European directive certification

5 years structural guarantee on hulls, bulkheads and deck

Hulls, nacelle and deck infused with closed cell PVC sandwich :

- White iso NPG gelcoat
- First skin in vinylester (contact method)
- Polyester resin in infused

Structural bulkheads in infused sandwich

Bulkheads are directly laminated to the hulls, nacelle and deck (strength)

Infused monolithic areas and reinforcements

The deck is bonded and laminated all around the hull ;  
giving strength and silence

Transoms and fore peaks with crashbox

3 double cabins version including the owner's suite (standard)

## MAST, RIGGING AND SAILS

### **White lacquered aluminium mast (profile height = 69'5) with :**

2 spreaders levels with leather protections

Main sail track on mast with sliders

Manual ST48 winch at mast foot on starboard

Steps on mast to gooseneck

Foot rest bracket to step on when lowering the main sail

2 foldable mast steps at mast head

LED navigation lights & LED anchor light

Fixed deck light

Mechanical wind vane

### **White-lacquered aluminium boom with:**

Sheave for reefing lines and foot

Clamcleat for main sail foot

Lazy bag without marking

Lazy jacks adjustable at mast foot

### **white-lacquered aluminium mechanically-welded beam with dolphin striker**

#### **1x19 standing rigging (except for forestay & diamonds) with:**

1 inner forestay

1 forestay

2 lower shrouds

2 shrouds

4 outer diamonds (2 up + 2 down)

#### **High-performance running rigging with:**

1 mainsail halyard

2 mainsheets with tackle and fixing point

1 genoa halyard

2 genoa sheets

1 genoa furling line (for manual furler)

1 staysail or storm sail halyard

1 topping lift

3 reefing lines

1 mainsail outhaul

### **Jeu de voiles Haute Qualité avec :**

Grand voile à rond de chute 85,6 m<sup>2</sup>, 3 ris, entièrement lattée, dacron 1er choix  
Génois sur enrouleur manuel 51,3 m<sup>2</sup>, avec bande anti-UV Sunbrella, dacron 1er choix

### **EQUIPEMENT DE PONT**

#### PONT GENERAL

Guindeau électrique LEWMAR 1600W dans le puits à chaîne avec commande à pied sur le pont (barbotin diamètre 12mm)  
Davier de mouillage principal inox avec 1 taquet + prédisposition deuxième davier  
Plaque inox anti-raguage chaîne de mouillage  
2 trampolines enduits PVC 1000g/m<sup>2</sup> tressés blanc  
2 soutes dans les pointes avant accessibles par panneau de pont avec aérateur, échelle d'accès et fermeture à clé  
2 soutes de rangement dans le rostre accessibles par panneau de pont  
Winch électrique ST52 pour palan d'écoute de GV en arrière du poste de barre  
Winch électrique ST60 pour génois au poste de barre  
2 rails de génois avec butées, avale tout, poulies et bloqueurs sur roof  
Winch électrique ST52 pour drisse de GV, balancine et ris au poste de barre  
3 manivelles de winchs avec étuis à manivelles  
2 mains courantes sur roof  
2 balcons avant inox avec assises teck et feux de navigation LED  
2 balcons arrière inox  
Chandeliers inox hauteur 75cm avec 3 rangées de filières gainées  
Rail de fargue en teck  
2 lignes de vie gainées sur le pont  
6 taquets d'amarrage inox longueur 500mm sur les passavants  
6 martyrs inox anti-ragage d'aussières sur les passavants

#### COCKPIT AUTOVIDEUR

1 coffre à gaz avec porte en teck (inclus bouteille propane 13kg sauf USA)  
1 coffre de fond de cockpit avec double accès pour rangement du radeau de survie  
Ensemble de banquettes de cockpit (babord + repas à tribord + arrière avec 2 coffres de rangement)  
Coussins de cockpit + dossiers revêtement Silvertex (coloris au choix)  
Table de cockpit teck fixe (850 x 1300mm), piètement inox  
2 fauteuils metteur en scène (teck ou aluminium)  
Accès cockpit/carré par baie coulissante inox 3 vantaux (dont 1 fixe)  
Grand hardtop polyester avec éclairage LED incorporé et 2 panneaux de ventilation  
Bossoirs manuels en aluminium peints sur plateforme (max. 100kg par bossoir)

#### JUPES

2 taquets d'amarrage inox longueur 300mm sur plateforme arrière  
Douche de pont eau chaude / eau froide sur jupe babord  
Echelle de bain inox escamotable sur tableau arrière babord (et main courante inox)  
2 éclairages LED par jupe

#### POSTE DE BARRE

Poste de barre à mi-niveau avec manoeuvres centralisées (avec grand coffre et sacs pour rangement des bouts)  
Banquette design 2 places revêtement Silvertex (coloris au choix)  
Système de direction hydraulique avec pompe manuelle

### **Set of High Quality sails :**

Full batten roach mainsail 921,4 sqft, 3 reef, dacron best quality  
Genoa 552,2 sqft on manual furler with Sunbrella anti-UV stripe, dacron best quality

### **DECK FITTINGS**

#### DECK IN GENERAL

LEWMAR 1600W electrical windlass in chain locker with foot switch on deck (gypsy diam 12mm)  
S/s main anchor roller with 1 cleat + preparation for a second anchor roller  
S/s anti-chafing plate for anchor chain  
2 white PVC coated 1000g/m<sup>2</sup> trampolines  
2 forepeak lockable lockers accessible by deck hatch with ventilation and ladder  
2 lockers on central pod accessible by deck hatch  
Electrical ST52 winch for mainsheet traveller aft of the helmstation  
Electrical ST60 winch for genoa at helmstation  
2 genoa tracks with cars, blocks, end-stops and jammers on coachroof  
Electrical ST52 winch for mainsail halyard, topping lift and reefs at helmstation  
3 winch handles & handle boxes  
2 handrails on coachroof  
2 s/s pulpits with teak seats and LED navigation lights  
2 s/s pushpits  
S/s stanchions 2'46 height with 3 sheathed guardlines  
Teak toe rail  
2 jackstays on deck  
6 x 500 mm s/s mooring cleats on deck sides  
6 s/s anti-chafing protections for warps on deck sides

#### SELF DRAINING COCKPIT

1 gas locker with teak door (13kg propane cylinder included - except in USA)  
1 cockpit locker with double access for liferaft  
Cockpit benches (on port + around table on starboard + 2 aft lockers)  
Silvertex cockpit cushions + backrests (color on choice)  
Fixed teak cockpit table (33"46 x 51"18) with s/s support  
2 stage chairs (teak or aluminium)  
3 s/s doors cockpit to saloon (3 panels in total - 1 fixed panel)  
Large hardtop with built-in LED light and 2 ventilation hatches  
Manual painted aluminium davits on aft platform (max. 100kg / davit)

#### TRANSOMS

2 x 300 mm long s/s mooring cleats on aft platform  
Hot/cold water deck shower on port transom  
Recessed s/s bathing ladder on port transom (and s/s handrail)  
2 courtesy LED lights per transom



#### HELMSTATION

Mid level helmstation with manoeuvres centralisation (with large locker and bags for ropes storage)  
Design bench for 2 in Silvertex (color on choice)  
Hydraulic steering system with manual pump

Electro-pompe hydraulique pour pilote automatique  
Barre à roue gainée cuir diam 900mm  
Commande moteurs mécanique bi-levier  
Compas magnétique (hémisphère Nord)

Hydraulic electropump for autopilot  
Steering wheel dia. 35'4 with leather cover  
Two-handlever mecanical engines throttle  
Magnetic compass (Northern hemisphere)

**VERSION SUITE PROPRIETAIRE + 2 CABINES DOUBLES /  
OWNER'S SUITE VERSION + 2 DOUBLE CABINS**



## **PLOMBERIE / RESERVOIRS**

Ballon d'eau chaude de 40 L 220V  
Groupe d'eau sous pression avec vase d'expansion inox  
2 pompes de cale manuelles avec vanne 3 voies sur aménagements et compartiment moteur  
4 pompes de cale électriques double capteur avec alarmes visuelle et sonores  
3 pompes de douche électriques  
2 réservoirs d'eau douce en inox de 300 L avec jauges  
2 réservoirs de gasoil de 400 L en aluminium avec jauges (capacité maxi)  
2 réservoirs eaux noires de 106 L en polypropylène avec jauges  
Mitigeurs céramiques salles de bain et thermostatiques pour les douches  
3 WC électriques eau douce  
Prédisposition pour dessalinisateur (dessalinisateur non fourni)

## **EQUIPEMENT ELECTRIQUE**

Gestion des différents réseaux et équipements AC & DC sur la supervision, le système comprend principalement :

- armoires électriques réparties dans le bateau (avec disjoncteurs et relais)
- système de supervision pour données et contrôle des équipements
- un écran tactile de 10"4 de gestion supervision

La gestion des informations et/ou des commandes sont affichée comme suit :

- Réseaux 12Vdc (service, navigation, moteur BD, moteur TD, générateur ...)
- Réseaux 230Vac (quai, générateur, convertisseur...)
- Jauges et pompes (eau douce, gasoil, eaux noires et commande des différentes pompes)
- Eclairages (feux de navigation et éclairages extérieur)
- Commandes Services (électronique, hifi, cde des winchs, réfrigérateur, congélateur, climatisation...)
- Historiques des alarmes (historique des alarmes, batteries, envahissement, réservoirs...)

Groupe électrogène 230V / 7 Kw  
Circuit 230Vac 50 HZ avec circuit de prises 230V dans tout le bateau  
Prise de quai 230Vac 50Hz 32A avec rallonge de quai 20m  
Combi chargeur / convertisseur 3Kw (12V/3000w/120A)  
Circuit 12Vdc pour services, moteurs de propulsion et générateur  
Batteries de servitude gel MGV 800 Ah - 12Vdc (4x200Ah)  
Batteries moteur et générateur gel de 55Ah - 12Vdc (1x55Ah par moteur + 1 pour générateur)

## **AMENAGEMENT INTERIEUR**

Menuiserie en essence fine érable fil vertical, finition vernis satiné  
Planchers stratifiés  
Plans de travail en résine de synthèse - Ivory white  
Vaigrage PVC Spradling Marlin sur feutre  
Rideaux Skysol OCEANAIR sur tous les vitrages  
Stores Concealed OCEANAIR + moustiquaires sur tous les panneaux de pont (hors soutes)  
Rideau Californien LUXAFLEX sur la porte d'entrée  
Sellerie du carré en microfibre  
Tous les sommiers multiresorts Spacerflex et les matelas de type Bultex

## **CARRE**

Banquette de repas en L  
Table de carré rectangulaire fixe (860 x 1350 mm)  
Vitrage panoramique frontal et latéral  
Panneaux de pont et vitrages zénithaux sur le roof  
Coffres de rangement sous plancher

## **PLUMBING / TANKS**

10,5 gal 220 V hot water boiler  
Pressurized water system with s/s expansion tank  
2 manual bilge pumps with 3 ways valve to boat bilges and engine compartment  
4 electric bilge pumps double sensor with visual and audible alarms  
3 electric shower pumps  
2 x 80 gal s/s fresh water tanks with gauges  
2 x 105 gal maximum aluminium fuel tanks with gauges (maxi capacity)  
2 x 28 gal black water tanks in polypropylene with gauges  
Ceramic mixing taps for heads and thermostatic for showers  
3 electric fresh water toilets  
Pre-equipment to receive watermaker (watermaker non supplied)

## **ELECTRICAL EQUIPMENT**

Management of AC & DC networks and equipments on supervision, the system mainly includes :

- electrical panels though the boat (with circuit breakers and handover control)
- supervision system for datas and equipment control
- 10"4 touch screen for supervision management

The management of the datas and/or controls are displayed as follows :

- 12Vdc networks (service, navigation, port engine, starboard engine, generator...)
- 230Vac networks (shore, generator, inverter...)
- Gauges and bilges (fresh water, fuel, black waters and different bilges control)
- Lights (navigation lights and outside light)
- Services controls (electronic, hifi, winches, fridge, freezer, air conditioning ...)
- Alarms history (batteries, invasion, tanks...)

230V / 7 Kw generator  
230Vac 50HZ circuit with 230V outlets circuit all around the boat  
Shore power outlet 230Vac 50Hz 32A with 65'6 long shore extension  
Combi charger / inverter 3Kw (12V/3000w/120A)  
12Vdc circuit for services, engines and generator  
Gel batteries for services MGV 800Ah - 12Vdc (4x200Ah)  
Gel batteries for engines and generator 55Ah - 12Vdc  
(1x55Ah per engine + 1 for generator)

## **ACCOMMODATION**

Woodwork in maple fine species vertical grain, mat varnish finishing  
Laminated floors  
Worktops in synthetic resin - Ivory white  
Spradling Marlin PVC lining on felt  
Skysol OCEANAIR curtains on all windows  
Concealed OCEANAIR blinds + mosquito nets on all deck hatches (exluding lockers)  
LUXAFLEX Californian curtain on cockpit door  
Microfiber saloon upholstery  
Spacerflex bedsprings base and Bultex mattresses

## **SALOON**

L-shape bench  
Rectangular fixed saloon table (33"85 x 53"14)  
Panoramic windows  
Deck and roof hatches  
Storage areas under the floor

#### COIN NAVIGATION

Table à cartes avec pupitre + tiroir  
Eclairage LED orientable  
Pouf assorti à la sellerie du carré

#### CUISINE EN HAUT SUR BABORD

Grand plan de travail en U  
Evier double avec mitigeur  
Réfrigérateur inox 130 litres (sans freezer)  
Lave-vaisselle 12 couverts  
Plaque 4 feux gaz  
Four gaz avec grill  
Placards de rangement et niches  
Poubelle intégrée  
Eclairage LED sous marche d'accès à la cuisine

#### CABINES

##### SUITE PROPRIETAIRE CENTRALE AVEC ACCES PAR TRIBORD ET BABORD

Lit sur rostre de 160 x 200 cm  
1 chevet par côté  
2 liseuses en tête de lit  
Meuble bas sur chaque côté du lit avec tiroir

##### Dans coque babord :

1 commode  
1 penderie  
1 placard  
1 cabine avec WC électrique eau douce - lave-main - miroir

##### Dans coque tribord :

1 coiffeuse/bureau  
1 penderie  
1 vasque et 2 niches avec miroir  
Rangement 2 portes sous plan vasque côté nacelle  
2 vitrages latéraux - 7 panneaux de pont ouvrants - 2 plexi de vision sur l'avant

##### CABINES ARRIERES BABORD ET TRIBORD

Lit de 160 x 200 cm en transversal avec rangement dessous  
Niches au-dessus de la tête de lit  
Rangement bas avec coiffeuse rabattable  
1 penderie

#### SALLES DE BAIN

2 cabines de douche indépendantes avec :  
- mitigeur thermostatique et flexible de douche  
- étagère support  
- porte en verre sérigraphiée  
- 1 panneau de pont ouvrant  
- 1 patère escamotable en sortie de douche

2 toilettes avec :

- WC électrique eau douce  
- vasque  
- miroir et rangement sous vasque

#### NAVIGATION AREA

Chart table with storage + drawer  
Adjustable LED light  
Seat matching with saloon seats cover

#### GALLEY UP ON PORT

Large U-shape working plan  
Double sink with mixing tap  
S/s refrigerator, 34 gal (no freezer)  
Dish washer (for 12)  
Gas cooker 4 burners  
Gas oven with grill  
Storage cupboards and storage compartments  
Built-in rubbish bin  
LED light under the galley step

#### CABINS

##### CENTRAL OWNER'S SUITE WITH STARBOARD AND PORT ACCESS

Bed 5'2 x 6'5 on central pod  
1 bedside table per side  
2 reading lights at the head of the bed  
Low furniture on each side of the bed with drawer

##### On port hull :

1 chest of drawers  
1 hanging locker  
1 closet  
1 electrical fresh water toilet with washhand basin - mirror

##### On starboard hull :

1 vanity/desk  
1 hanging locker  
1 basin with 2 storages and mirror  
Storage with 2 doors under the basin  
2 lateral windows - 7 deck opening hatches - 2 plexi for forward vision

##### ON PORT AND STARBOARD AFT CABINS

Transversal bed 5'2 x 6'5 with storage under  
Storage compartments above the head of the bed  
Low furniture with retractable vanity  
1 hanging locker

#### BATHROOMS

2 separated shower cabins with :  
- thermostatic mixing tap and shower hose  
- shelf rack  
- Silk-screened glass door  
- 1 opening deck hatch  
- foldaway coat hook at the shower exit

2 toilets with :

- electrical fresh water toilet  
- washbasin  
- mirror and storage under the washbasin

- porte gobelet double
- barre porte serviette
- anneau porte serviette
- 1 vitrage latéral et 1 panneau de pont ouvrant

#### COURSIVE BABORD

Nombreux rangements et tiroirs  
 Congélateur 110L inox face à la descente  
 Eclairage LED de courtoisie dans la descente  
 Panneau d'évacuation réglementaire  
 Grand miroir

#### COURSIVE TRIBORD

Nombreux rangements  
 1 meuble technique (pour lave-linge en option)  
 Eclairage LED de courtoisie dans la descente  
 Panneau d'évacuation réglementaire  
 Grand miroir

#### MOTORISATION - HELICES

2 compartiments moteurs avec isolation phonique et thermique + plaque aluminium perforée  
 2 moteurs embases sail drive Volvo D2 55CV  
 2 hélices fixes tripales alliage aluminium/magnésium  
 Ventilation compartiments moteur par extracteurs sur bordées coques extérieures  
 Eclairages compartiments moteur LED  
 Accès compartiments moteur par 2 grands capots au cockpit

#### ELECTRONIQUE - HIFI

##### **- A la table à cartes :**

Centrale de navigation avec écran multifonction I70S  
 VHF RAY 260E + HP intérieur  
 Ecran tactile multifonction couleur 12" GS125  
 AIS 650 émetteur/récepteur  
 Carte 46XG - France/Espagne/Portugal/Canaries

##### **- Au poste de barre :**

Centrale de navigation avec 2 écrans multi I70 (loch-speedo, girouette-anémomètre, sondeur...)  
 Pilote automatique P70S  
 Ecran tactile multifonction couleur 12" GS125 (Radar traceur...)  
 Combiné VHF + HP extérieur  
 Télécommande RMK9

##### **- Antennes :**

Antenne radome radar HD 4KW 18"  
 Antenne 130 GPS Raystar  
 Antenne VHF Mat 129  
 Antenne AM/FM  
 Antenne hertzienne en tête de mat

##### **- Hifi et TV :**

TV écran plat 32" dans le carré  
 Stéréo marine FUSION 750 à la table à cartes (USB/CD/DVD/RADIO) + prise USB en façade  
 avec 2 HP carré - 2 HP cockpit  
 Précablage TV/Hifi dans les 3 cabines

- double cup holder
- towel hanger
- ring towel rail
- 1 lateral window and 1 opening deck hatch

#### PORT COMPANIONWAY

Plenty of storage and drawers  
 29 gal s/s freezer  
 Courtesy LED light in stairs  
 Regulatory escape hatch  
 Large mirror

#### STARBOARD COMPANIONWAY

Plenty of storage  
 1 technical storage unit (for washing machine as an option)  
 Courtesy LED light in stairs  
 Regulatory escape hatch  
 Large mirror

#### ENGINE - PROPELLERS

2 sound-proofed and heat insulation engine rooms+ perforated aluminium plate  
 2 sail drive Volvo D2 55HP engines  
 2 fixed 3 blades propellers alloying aluminium/magnesium  
 Ventilation in engine rooms through fans  
 LED lights in engine rooms  
 Access to engine rooms through 2 large cockpit hatches

#### ELECTRONICS - HI-FI

##### **- At chart table :**

Navstation with I70S multifonction screen  
 VHF RAY 260E + inside speaker  
 Multifonction color touchscreen 12" GS125  
 AIS 650 transmitter / receiver  
 46XG map - France/Spain/Portugal/Canarias

##### **- At helmstation :**

Navigation station with 2 multifonction screens I70 (log/speedo, wind/anemometer, echo-sounder)  
 P70S autopilot  
 Multifonction color touchscreen 12" GS125 (Radar Plotter...)  
 VHF handset + outside speaker  
 RMK9 remote control wireless

##### **- Antennas :**

Antenna radar radome HD 4KW 18"  
 Antenna 130 GPS Raystar  
 Antenna VHF Mast 129  
 Antenna AM/FM  
 Hertzian masthead antenna

##### **- Hifi and TV :**

Flat TV screen 32" in the saloon  
 Multifonction stereo FUSION 750 at the chart table (USB/CD/DVD/RADIO) + USB plug  
 with 2 speakers in saloon + 2 in cockpit  
 TV/Hifi precabing in the 3 cabins

## SECURITE ET DIVERS

4 aussières d'amarrage diam 18mm (2x15ml + 2x20ml)  
8 pare battages  
Mouillage principal ancre Delta galva 40 kg + 75m de chaîne galva diam.12 + 25m de câblot  
Patte d'oeie pour mouillage  
2 barres franches de secours en inox  
Antifouling de base départ chantier : primer + 2 couches  
Mise à l'eau, mâtage et essais en mer + plein de GO

## SAFETY & MISCELLANEOUS

4 mooring lines diam 0"70 (2x49'2 + 2x65'6)  
8 fenders  
Main mooring with 88 lb galvanised Delta anchor + 246' galvanised chain diam 0,39" + 82' rope  
Mooring bridle  
2 s/s emergency fillers  
Ex works basic antifouling : primer + 2 layers  
Launching, masting and sea trials + gasoil full

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Longueur de coque	15,24 m
Bau	7,98 m
Tirant d'eau (prêt à naviguer)	1,57 m
Déplacement prêt à naviguer	16,8 T
Déplacement en charge maxi	22,8 T
Capacité gasoil	800 l
Capacité eau douce	600 l
Capacité eaux noires	212 l
Motorisation diesel	2 x 55 CV
Catégorie de navigation	CE : cat A

Grand voile 3 ris entièrement lattée	85,6 m <sup>2</sup>
Genois sur enrouleur	51,3 m <sup>2</sup>
Hauteur de mât	21,21 m

Architecte Naval	Cabinet Marc LOMBARD
Constructeur	PRIVILEGE MARINE

Livraison départ usine  
**Inventaire non contractuel et sujet à modifications sans préavis**

## GENERAL SPECIFICATIONS

Hull length	50'
Beam	26'2
Drafft (ready for sail)	5'1
Displacement ready for sail	37 000 lbs
Max. loaded displacement	50 700 lbs
Fuel capacity	211 gal
Fresh water capacity	158 gal
Black water capacity	56 gal
Engines diesel	2 x 55 HP
Sailing category	EC : cat A

Main sail 3 reef fully lattted	921,4 sqft
Genoa on furler	552,2 sqft
Mast height	69'5

Naval architect	Cabinet Marc LOMBARD
Builder	PRIVILEGE MARINE

Delivery Ex-works  
**Inventory not contractual and can be modified without prior notice**

  
M A R I N E  
Since 1985

SAS au capital de 1.166.670€ - RCS La Roche sur Yon N°752 530 683 - Tel. +33(0)2 51 22 22 33 - [www.privilege-marine.com](http://www.privilege-marine.com) - [info@privilege-marine.com](mailto:info@privilege-marine.com)  
Boulevard de l'Île Vertime – Port Olona – 85100 Les Sables d'Olonne (France)